


Kapcsoljon a Colocurára!

A Murexin új Tisztítás- és ápolás termékprogramját a felületek hatásos és illatos kezelésére ajánljuk.





“És minden csillog-villog!”

Az új Colocura tisztító- és ápolóprogrammal a Murexin minden felületre a megfelelő terméket kínálja – a mindenkori alkalmazási területnek megfelelően.

A Murexin saját gyártásából származó 11 terméke a teljes spektrumot lefedi az alaptisztítástól a karbantartó tisztításon át az ápolásig. A kínálat két fő részből áll: a „Colo”-sorozat a tisztítás termékeit, a „Cura”-sorozat pedig az ápolás termékeit foglalja magába.

A Colocura mindenütt használható, ahol kővel, csempével vagy epoxival burkoltak: a hotel előterektől kezdve, az uszodákon, teraszokon, wellness területeken és fürdőkön át egészen a kültéri természeteskőből készült felületekig.

Az építési vegyi anyagok, hidegburkolat- és melegburkolat ragasztás szakértőjeként a Murexin tökéletes hozzáértéssel rendelkezik a szokásos alapfelületek tisztító- és ápolószereinek megalkotásához – a csempétől kezdve, a parkettán át, egészen az epoxi bevonatokig.

Tudta Ön? Érdekességek a tudomány világából:

- Orrunk nyálkahártyájában több 10 millió szaglócella található, ezek vezetik a szagokat tovább az agyunkhoz.
- A kaliforniai egyetem kutatói felfedezték, hogy a szaglásnál a két orrlyuk különböző szerepet tölt be. Az orr jobb oldala jobban szagol, mint a bal, és a szagokat kellemesebbnek érezzük, ha a jobb orrlyukunkon keresztül lélegezzük be. A bal orrlyukkal ezzel szemben jobban felismerhetők a szagok.
- Nagyobb orral jobban szagol! Tudósok megállapították, hogy az orrlyuk formája is befolyásolja az illatfelismerést.
- 10.000 különböző szagot tud az orrunk megkülönböztetni! A szagok nagyon összetett keverékek, gyakran több száz vagy akár ezer különböző molekulából tevődnek össze. Persze legtöbbször kevés úgynevezett vezető összetevő is elegendő egy szag felismeréséhez. Ezeket a különböző illatbenyomásokat a levegőben lévő egyes szaganyagok kuszaságából kiszűrni és azonosítani igen megterhelő a szaglóképességünk számára.

A tisztaság illata

A tisztítószertől az impregnáló alapozóig, a védőbevonattól a fényezőig: a Colocura-termékek használatuk során egyedi, finom illatot árasztanak.

Citrus-frissesség

A savas tisztítószer friss és pezsdítő illata is kiváló tisztító hatását jelzi.



Napos ragyogás

A gyengéd ápolószerek a kezelendő felületre való felhordáskor lágyan és telt illatokban bontakoznak ki, ami kellemesen semleges az orrnak.



Virágillat

Mint egy nagy, tarka virágcsokor, úgy illatozik a sorozat többi tisztítószere: mintha üde, tavaszi szellő járná át a házat.



Az illatok hangulatot teremtenek

Az illatok befolyásolják a tudatalatti érzéseket, hangulatot és jobb kedvre derítik az embert. Meghatározzák a vonzódásainkat és ellenszenveinket. Ha az ember egy emlékhez egy bizonyos szagot társít, az különösen hosszú ideig megmarad az emlékezetben – az intenzitása egy év alatt csupán 20 százalékkal csökken. Összehasonlításképpen: a szem által raktározott emlékek már három hónap után 50 százalékkal gyengébbek lesznek.



„Minden tiszta a Murexin Tisztítás- és ápolás programjának segítségével!”

Murexin Colocura termékek: mindegyik egy bizonyos felhasználási területre.



Termékeink tisztításhoz

Colo SR 30 Savas tisztító



Savtartalmú, speciális tisztítószer szennyeződések és lerakódások eltávolítására. Speciális korróziógátló hatása miatt géprészek és fém felületek is tisztíthatók vele. Kül- és beltérben szerves szennyeződések eltávolítására szolgál, pl. cementfátyol, cement kivirágzások stb.

Anyagszükséglet: szennyeződés mértékétől függ

Fém felületek védelmére

Colo AR 30 Alkáli tisztító



Alkáli speciális tisztítószer, szerves szennyeződések pl. olaj, zsír, kátrány, lazúrok, ápolószerek különböző eltávolítására. Egyedi receptúrájának köszönhetően oxidáció gátló tulajdonságú, így speciális felületekről is, (pl. a cinkfelületekről) eltávolítja az oxid réteget. Kül- és beltérben.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m²

Nem karcolja a felületet

Colo GR 20 Padlómélytisztító



Mindenféle otthoni és utcai szennyeződés eltávolítására való enyhe tisztítószer. Gyenge és semleges a környezettel és a bőrrel szemben. Tömény koncentrátum, ezért gazdaságos a felhasználása. Kül- és beltéri felhasználásra, olaj, zsír, korom, stb. eltávolítására. A szokásos felületek napi, rendszeres háztartási takarításához megfelelő.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 100 m²

Napi tisztításra

Colo AS 50 Alga és penészstop



Felhasználásra kész speciális tisztítószer, penész, penészfoltok, gombásodás gyors megszüntetésére és megelőzésére alkalmas. Fürdőszobában, zuhanyzóban képződött fekete penészfoltok eltávolítására, megelőzésére. Kültérben természetes- és műköből készült terasz-burkolatok tisztítására is alkalmas, megszünteti a falevél, avar okozta elszíneződéseket, foltokat stb.

Anyagszükséglet: 500 ml kb. 5 m²

Penészesedést megelőző hatás

Termékeink ápoláshoz**Cura IG 20 Impregnáló**

Felhasználásra kész speciális impregnáló szer, víz- és olajtaszító hatóanyagokkal. A termék vizes bázisú, szerves oldószertől mentes. Kül- és beltérben. Polírozott és nyers természetes kövek, nyers és csiszolt mésztartalmú anyagok, betonelemek, cotto stb. esetében. Nedvszívó, fényezetlen csempe szintén impregnálható a szerrel. Finomkőlap a nedvszívó tulajdonságának megfelelő mértékben szintén impregnálható. A terméknek ugyan enyhe sajátságos szaga van, de igen gyorsan elillan, kiválóan alkalmas beltéri használatra. Természetesen a szellőztetés mindenkor javasolt.

Anyagszükséglet: Szívóképesség mértékétől függ

Fényezetlen csempére is

Cura OP 10 Ápolóolaj

Vizesbázisú, színtelen, viasz tartalmú ápoló tej. Az ápolószer polírozás nélkül szárad és egy szennyeztető, csúszásgátló, strapabíró filmet képez a felületen. Csak beltéri felhasználásra! Alkalmas mind az első ápoláshoz, mind a rendszeres karbantartáshoz olajozott és viaszolt parkettán, fapadlón.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 30-50 m²

Polírozás nélkül szárad

Cura IL 20 Ápolóolaj

Szagtalan, kiváló védő és ápolószer fényezetlen szívóképes klinker és kerámia lapokhoz, végzáró téglához, hasított, téglá és cserélapokhoz, cementesztrichekhez és cementes felületbevonatokra. Vízrel nem higítható, nem keverhető. Kül és beltéri felhasználásra. Higfolyós állagának köszönhetően az anyag a szívóképes felületekbe mélyen beivódik és egy rusztikus, színfrissítéssel megjelenést ad. Egyidejűleg ápolja és csökkenti a felület érzékenységét a külső hatásokkal szemben, nem képez filmréteget a felületen, így az nem lesz fényes.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 10 m²

Mélyen beivódik a szívóképes felületekbe

Cura WP 7 Karbantartó ápoló

Enyhén lúgos, speciális termék általános makacs szennyeződések, olajos, zsíros és más hasonló szennyeződések, stb. eltávolítására. Tisztít és ápol egyben. A termék minden körülmények között vízzel keverendő. A termék koncentrátum, ezért gazdaságos. Csak beltéri felhasználásra! Tisztításhoz és egyidejű ápoláshoz a szokásos kerámia burkolatokhoz, viaszolt vagy lakkozott felületekhez, epoxi és poliuretán bevonatokhoz, természetes kövekhez.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 100 m²

Tisztít és ápol egyben

Cura IP 30 Impregnáló paszta

Környezetkímélő, vizesbázisú, VOC- mentes értékes műanyag és viasz kombinációjú, univerzálisan használható ápolószer. Fényezés nélkül képez szennyeztető, erősen igénybe vehető és csúszásgátló filmet a felületen. Beltérben, első és rendszeres ápoláshoz használható minden, bevonattal ellátott parkettához és más fapadlóhoz, valamint minden vízálló padlóburkolathoz (PVC, linóleum, epoxi, poliuretán), és nem fényezett kerámia burkolatokhoz.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 30-50 m²

Univerzálisan alkalmazható

Cura SI 90 Kőfény

Csökkentett aromájú, felhasználásra kész, oldószer tartalmú natúr- és műkö impregnáló-szer. Beszívódik a kő pórusaiba és egy selyemfényű védőfilmet képez a felületen és a felső rétegekben, felfrissítve és tartósítva a kövek natúr színét. Kül és beltéri felhasználásra! Tartósítja a szint, struktúrát, javítja a összhatást, nedves hatásúvá teszi a felületet.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 5-10 m²

Tartósítja a szint és a struktúrát

Cura PP 40 Ápolófény

Színtelen, viaszt és oldószert tartalmazó ápolószer lakkozott és olajozott parkettákhoz, valamint epoxi és poliuretán bevonatokra. Különösen javasolt erős igénybevételnek kitett padlók ápolására, élettartamuk megnövelésére.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 50-70 m²

Epoxi és poliuretán padlóbevonatokra is

Colocura SK 1 Szórófej

Az összes ápoló és tisztítószer, valamint az UG 1 Univerzális simító csomagolására csatlakoztatható.

Praktikus



„Minden felhasználási területre a megfelelő termék!”

A házak, kertek és teraszok felületeinek minden fajtája optimálisan tisztítható és ápolható a Colocura termékprogrammal.

Üveg • zománcfesték, fal • műkö • linóleum • gumi • PU bevonat • nemesacél • szilikon • nanolapok • csempe • cotto • márvány • mészkő • fuga • epoxi bevonat • epoxi padló • színes padlóbevonat • parketta • kőszőnyeg •



Minden szennyeződésre a megfelelő tisztítószer!

Az utcai piszok egyszerűen eltűnik, a cipőtálpak gumicsik nyomai egy törléssel letisztíthatók.

Az olajoknak és zsíroknak a Colocurával szemben semmi esélyük. A cementfátyol és a falfestékek fröccsenései elveszik a felületek fényét. Ha víz- és húgykő ellen kell harcolni, a Colocura programnak ahhoz is megvan a megfelelő terméke. Ha penészről van szó, a specialista kerül bevetésre.

A Colocura akár a ragasztó vagy szilikon maradványokat is maradéktalanul eltávolítja.

Csempe
Cotto
Márvány
Mészkő
Fuga
Epoxi bevonat
Epoxi padló
Padlóbevonat
Parketta
Kőszőnyeg
Üveg
Lakk, fal
Műkö
Linóleum
Gumi
PU bevonat
Nemesacél
Szilikon
Nanolapok

Olaj, zsír
Utcai piszok
Gumicsik
Víz- és húgykő
Penész
Cementfátyol
Szilikon maradvány
Festék
Ragasztó maradvány

Colo AR 30 Alkáli tisztító
Colo GR 20 Padlómélytisztító
Colo GR 20 Padlómélytisztító
Colo SR 30 Savas tisztító
Colo AS 50 Alga és penészsztóp
Colo SR 30 Savas tisztító
Colo AR 30 Alkáli tisztító
Colo SR 30 Savas tisztító
Colo AR 30 Alkáli tisztító

Bizonyos esetekben a termékeket hígítani kell. Lásd műszaki adatlap!

Murexin Kft.

Cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Telefon: 06 (1) 262 6000

Fax: 06 (1) 261 6336

E-mail: murexin@murexin.hu