

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-164/05**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SF 50 Trass kőfugázó**
2. Felhasználás célja:
**Javított cementkötésű fugázóhabarcs, csökkentett vízfelvétellel és nagy kopásállósággal.
CG2 WA**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:
EN 13888-1:2022: CG2WA, NMÉ: A-52/2021
- Bejelentett szerv:
**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.,
Azonosító szám: 1415,
A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet (A-52/2021). Az üzemi
gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Kopásállóság	$\leq 1\,000\text{ mm}^3$	EN 13888-1:2022, NMÉ: A-52/2021
Hajlítószilárdság száraz tárolás után	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Hajlítószilárdság fagy-olvasztó ciklus után	$\geq 2,5\text{ N/mm}^2$	
Nyomószilárdság száraz tárolás után	$\geq 15\text{ N/mm}^2$	
Nyomószilárdság fagy-olvasztó ciklus után	$\geq 15\text{ N/mm}^2$	
Zsugorodás	$\leq 3\text{ mm/m}$	
Vízfelvétel 30 perc után	$\leq 2\text{ g}$	
Vízfelvétel 240 perc után	$\leq 5\text{ g}$	
Tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály)	NPD	

Az A-52/2021 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2025.01.06.

.....
Czili Aladár
ügyvezető