

MUREXIN

www.murexin.com

Tartós fugázáshoz

FM 60 PRÉMIUM
Fugázó
SIL 60
Szaniter szilikon



FM 60 PRÉMIUM Fugázó

MUREXIN

www.murexin.com

Poralakú, élelmi-szerbarát, víz- és fagyálló, finom szem-szerkezetű, nagy szilárdságú, vízlepergető flexibilis fugázóhabarcs. Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható a fugába. A magas kopásállóságú fugázó anyag alacsony vízfelvétele megakadályozza a foltképződést. Kül- és beltérben 7 mm fugaszélességig. Víz- és szennyeződéstaszító. Alkalmos kerámiacsempekhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz, valamint greslapokhoz. Padlófűtés esetén, valamint vizes helyiségekben is alkalmazható. Falra és padlóra, valamint teraszra és erkélyre is használható.

Anyagszükséglet: kb. 0,2-0,9 kg / m² csempe és a fugamérettől függően.

Fugaszélesség: 0,5-7 mm, **fazékidő:** kb. 2 óra, **járható:** kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérséklettől függően.

Az **FM 60 PRÉMIUM FUGÁZÓ** a speciális adalékszereknek köszönhetően finom fugakép kialakítására alkalmas, az aktuális trendeknek megfelelően a vékony fugázást is lehetővé teszi.

Min. 0,5 mm – max. 7 mm fugaszélesség, gyakorlatilag nullfuga van a lapok között. Finom szem-szerkezetű, még jobb, még krémesebb, még könnyebb feldolgozhatóság.

Az új gyártástechnológiának köszönhetően **porzáscsökkentett**. A jövőbe mutató környezettudatosság és egészségtudatosság szempontjainak már most megfelel!

Vízlepergető, víz és szennyeződés tasztító, gombásodásnak ellenáll. Fugázást követően, a használat és a takarítás során védi a fugázóanyagot.

CG 2 WA – **Javított cementkötésű** fugázó habarcs, alacsony vízfelvétellel és magas kopásállósággal

Egészségre nem ártalmas EC1^{PLUS}
(nagyon emissziószegény)

- Flexibilis
- Fény-, víz- és fagyálló
- Nagy szilárdság / kopásállóság
- Nagyobb igénybevételre
- Hőingadozásoknak kitett felületekre
- Speciális összetételének köszönhetően kisebb anyagszükséglet. Kiadósabb!

Alkalmos

- falra és padlóra
- kerámia- és greslapokhoz
- padlófűtésre
- vizes helyiségekben
- teraszra, erkélyre
- 20 classic line és 5 trendline színben.

Színválaszték



Classic Line

Trendline

Javasolt rétegrend

fürdőszobákba,
vizes helyiségekbe

Vízszintes felületre

- **SIL 60** Szaniter szilikon
- **FM 60** Prémium fugázó
- **KPF 35** Profiflex ragasztóhabarcs
- **PD 1K** Profi Vastagfólia 2 rétegben +
- **DB 70** Hajlaterősítő szalag
- **LF 1** Mélyalapozó
- Opció: Lejtés kialakítás:
LF 1 Mélyalapozó
AM 20 Kiegyenlítőhabarcs
- Beton/ Lejtett beton

★ A vízszigeteléshez használja rendszerkiegészítő elemeinket is.

Függőleges felületre

- **SIL 60** Szaniter szilikon
- **FM 60** Prémium fugázó
- **KPF 35** Profiflex ragasztóhabarcs
PD 1K Profi Vastagfólia 2 rétegben
- + **DB 70** Hajlaterősítő szalag
- **LF 1** Mélyalapozó
- Opció: Alapvakolat kiegyenlítés:
LF 1 Mélyalapozó
AM 20 Kiegyenlítőhabarcs
- Alapvakolat

www.fugazok.hu



Javasolt rétegrend

Teraszokon, kültérben

- **SIL 60** Szaniter szilikon
- **FM 60** Prémium fugázó
- **KGF 65 Totálflex S1** ragasztóhabarcs
- **Hydro Basic 2K Vastagfólia 2 rétegben**
+ **DB 70 Hajlaterősítő szalag**
- **LF 1** Mélyalapozó
- Opció: Lejtés kialakítása:
- **LF 1** Mélyalapozó
- **AM 20** Kiegyenlítőhabarcs
- Beton/ lejtett beton