

**MUREXIN**

# Komplett megoldások a hidegburkolásban!

Rétegrend javaslatok



FONDOVALLE

**Ami tart.**

# 1. Rétegrend

**Felhasználás:** medence beltér  
**Burkolat típus:** hálós mozaik



## Murexin termékek:

### Vízszintes és függőleges felület

**LF 1** Mélyalapozó\*

**AM 20** Kiegyenlítőhabarcs\*

**LF 1** Mélyalapozó

**PD 1K** Profi vastagfólia

**DB 70** Hajlaterősítő szalag

Ragasztás-fugázás egyben: **FMY 90** Epoxi fugázó

Burkolat

**SIL 50** Természeteskő szilikon

**ERY 92** Epoxi fugafátyol eltávolító\*



## 2. Rétegrend

**Felhasználás:** medence beltér  
**Burkolat típus:** gres alapú kerámia



### Murexin termékek:

#### Vízszintes felület

**LF 1** Mélyalapozó\*

**Lewell NA 320** Kültéri aljzatkiegyenlítő\*

**LF 1** Mélyalapozó

**PD 1K** Profi vastagfólia 1. réteg

**PD 1K** Profi vastagfólia 2. réteg

**DB 70** Hajlaterősítő szalag

**EKY 91** Epoxi ragasztó

Burkolat

**FMY 90** Epoxi fugázó

**SIL 50** Természeteskő szilikon

**ERY 92** Epoxi fugafátyol eltávolító\*

#### Függőleges felület

**LF 1** Mélyalapozó\*

**AM 20** Kiegyenlítőhabarcs\*

**LF 1** Mélyalapozó

**PD 1K** Profi vastagfólia 1. réteg

**PD 1K** Profi vastagfólia 2. réteg

**DB 70** Hajlaterősítő szalag

**EKY 91** Epoxi ragasztó

Burkolat

**FMY 90** Epoxi fugázó

**SIL 50** Természeteskő szilikon

**ERY 92** Epoxi fugafátyol eltávolító\*

*\*opcionális*

### 3. Rétegrend

**Felhasználás:** medence kültér  
**Burkolat típus:** gres alapú kerámia



#### Murexin termékek:

#### Vízszintes felület

**LF 1** Mélyalapozó\*

**AM 20** Kiegyenlítőhabarcs\*

**LF 1** Mélyalapozó

**PD 1K** Profi vastagfólia 1. réteg

**PD 1K** Profi vastagfólia 2. réteg

**DB 70** Hajlaterősítő szalag

**KGF 65** Totálflex ragasztóhabarcs (S1)

Burkolat

**FX 66** Platinum Flexfugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió

**SIL 50** Természeteskő szilikon



## 4. Rétegrend

**Felhasználás:** terasz  
**Burkolat típus:** gres alapú kerámia



### Murexin termékek:

**FONDOVALLE**

### Vízszintes felület

Beton / lejtett beton

**LF 1** Mélyalapozó\*

**AM 20** Kiegyenlítőhabarcs\*

**Flex XL** Ragasztóhabarcs (S1)

**AE 100** Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

+ **DB 70** Hajlaterősítő szalag

átlapoláshoz **PD 1K Profi** vastagfólia


**FlexXL** Ragasztóhabarcs (S1)

Burkolat

**FX 66** Platinum Flexfugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió

**SIL 50** Természeteskő szilikon

*\*opcionális*



## 5. Rétegrend

**Felhasználás:** fürdőszoba - épített zuhanyzó  
**Burkolat típus:** gres alapú kerámia



**Murexin termékek:**

**FONDOVALLE**

### Vízszintes felület

60x60 cm-nél nagyobb lapok esetén

Beton / lejtett beton

**LF 1** Mélyalapozó\*

**AM 20** Kiegyenlítőhabarcs\*

**HX 1 Hybrid** Ragasztóhabarcs (S1)

**AE 100** Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez + **DB 70** Hajlaterősítő szalag


átlapoláshoz **PD 1K Profi** vastagfólia

**HX 1 Hybrid** Ragasztóhabarcs (S1)

Burkolat

**FX 66** Platinum Flexfugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió

**SIL 50** Természeteskő szilikon



*\*opcionális: lejtés kialakítása*



## 5. Rétegrend

**Felhasználás:** fürdőszoba - épített zuhanyzó  
**Burkolat típus:** gres alapú kerámia



### Murexin termékek:

**FONDOVALLE**

### Függőleges felület

60x60 cm-nél nagyobb lapok esetén

Beton / lejtett beton

**LF 1** Mélyalapozó\*

**AM 20** Kiegyenlítőhabarcs\*

**LF 1** Mélyalapozó

**PD 1K** Profi vastagfólia 1. réteg

**PD 1K** Profi vastagfólia 2. réteg

**DB 70** Hajlaterősítő szalag

**HX 1 Hybrid** Ragasztóhabarcs (S1)

Burkolat

**FX 66** Platinum Flexfugázó + **FE 85**  
Fugázóhabarcs emulzió

**SIL 50** Természeteskő szilikon



*\*opcionális: lejtés kialakítása*

## 6. Rétegrend

**Felhasználás:** beltér, nappali, konyha, HORECA  
**Burkolat típus:** gres alapú kerámia



### Murexin termékek:

**FOND()VALLE**

#### Vízszintes felület

60x60 cm-nél nagyobb lapok esetén

Beton / esztrich

**LF 1** Mélyalapozó\*

**Lewell PN 220** Aljzatkiegyenlítő\*

**HX 1 Hybrid** Ragasztóhabarcs (S1) vagy **SFS 2 Supraflex** Ragasztóhabarcs (S2)

**AE 100** Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

**HX 1 Hybrid** Ragasztóhabarcs (S1) vagy **SFS 2 Supraflex** Ragasztóhabarcs (S2)

Burkolat

**FX 66** Platinum Flexfugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió

**SIL 50** Természeteskő szilikon

*\*opcionális*



## 7. Rétegrend

**Felhasználás:** beltér, nappali, konyha

**Burkolat típus:** SICIS VETRITE üveg burkolat



### Murexin termékek:

#### Vízszintes felület

Beton / esztrich

**LF 1** Mélyalapozó\*

**Lewell PN 220** Aljzatkiegyenlítő\*

**Flex XL** Ragasztóhabarcs (S1)

**AE 100** Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez

**SFS 2 Supraflex** Ragasztóhabarcs (S2) vagy **EKY 91** Epoxi ragasztó vagy **VPU 93 Vibrax** Multifunkciós ragasztó

Burkolat

**FX 66** Platinum Flexfugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió

**SIL 50** Természeteskő szilikon

*\*opcionális*

#### Függőleges felület

Beton / lejtett beton

**LF 1** Mélyalapozó\*

**AM 20** Kiegyenlítőhabarcs\*

**SFS 2 Supraflex** Ragasztóhabarcs (S2) vagy **EKY 91** Epoxi ragasztó vagy **VPU 93 Vibrax** Multifunkciós ragasztó

Burkolat

**FX 66** Platinum Flexfugázó + **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió

**SIL 50** Természeteskő szilikon

# Murexin termékek

## Alapozók, aljzatkiegyenlítők



### LF 1 Mélyalapozó

- felületszilárdításra, pormegkötésre
- cementes és gipszes felületekre is
- kül- és beltérre



### AM 20 Kiegyenlítőhabarcs

- kül- és beltérbe, falra és padlóra 20 mm-ig
- gyorskötő
- lejtésképzéshez



### Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő

- önterülő és állékony
- lejtést adó felületre is
- 3-20 mm rétegvastagságig
- szálerősített
- kül- és beltérbe



### Lewell PN 220 Aljzatkiegyenlítő

- kimagasló önterülő képesség
- 2-20 mm rétegvastagságig
- feszültségmentes
- kritikus alapfelületekre is
- nagyon jól csiszolható

## Vízszigetelések




### PD 1K Profi vastagfólia

- teraszokra, erkélyekre, medencékbe, fürdőszobákba
- kül- és beltérben is alkalmazható
- közvetlenül a hidegburkolatok alá
- flexibilis
- egykomponensű



### AE 100 Szigetelő és feszültségmentesítő lemez

- vízzáró
- repedésáthidaló
- rugalmas
- hidegburkolatok alatti vízszigetelésekhez
- kül- és beltérben
- erkélyekre, teraszokra, zuhanyzóba



### DB 70 Hajlaterősítő szalag

- kétoldalú filckasírozású
- vízzáró
- rugalmas
- üvegszövet fátyollal ellátott



# Murexin termékek

## Ragasztóhabarcsok



### **EKY 91** Epoxi ragasztó

- kétkomponensű epoxigyanta ragasztó
- élelmiszerbarát, baktériumgátló
- oldószermentes
- fehér színű
- kül- és beltérre



### **KGF 65 Totálflex** Ragasztóhabarcs (S1)

- szálerősített
- nagy igénybevételre
- extra nagy lapokhoz
- porzáscsökkentett
- 10 mm ragasztóvastagságig
- úszómedencékhez



### **Flex XL** Ragasztóhabarcs (S1)

- extra nagyméretű lapokhoz, extra flexibilitás
- szálerősített, magas kezdeti szilárdság
- gyors, 4-6 óra múlva járható
- 20 mm rétegvastagságig
- nagy igénybevételre
- kül- és beltérbe



### **HX 1 Hybrid** Ragasztóhabarcs (S1)

- magas állékonyság
- 2-20 mm rétegvastagságig
- rendkívül krémes feldolgozás
- nincs lecsúszás
- természetes kövekhez is
- kül- és beltérbe



### **SFS 2 Supraflex** Ragasztóhabarcs (S2)

- minden csempetípushoz
- magas hőmérsékleti, nagy statikai terheléshez
- csökkenti a feszültséget a problémás alapfelületeknél



### **VPU 93 Vibrax** Multifunkciós ragasztó

- ragasztás fémre, fára, alumíniumra, betonra, vakolatra, esztrichre
- extrém tartósan elasztikus
- rezgésnek kitett alapfelületekre
- kül- és beltérbe

# Murexin termékek

## Fugázók, szilikonok



### **FMY 90** Epoxi fugázó

- optimális feldolgozási tulajdonságok
- élelmiszerbarát, baktériumgátló
- magas terhelhetőség
- széles színválaszték
- kül- és beltérre



### **FX 66 Platinum** Flexfugázó

- magasabb flexibilitás és vízlepergető hatás
- finomabb szemszerkezet
- gyorsabb száradás
- magasabb végszilárdság
- világosabb fehérségi fok (fehér színnél)
- 1-6 mm fugaszélességig



### **FE 85** Fugázóhabarcs emulzió

- fugázóhabarcs javításához
- vegyileg terhelhető
- flexibilis
- víztaszító
- a fellépő feszültségek hatékonyabb csökkentésére vagy levezetésére
- kül- és beltérbe



### **SIL 50** Természeteskő szilikon

- UV álló
- vízzáró
- semlegesen térhálósodik
- ellenáll a gomba és baktérium hatásainak
- alkalmas medencékhez is
- nem lép fel elszíneződés



### **ERY 92** Epoxi fugafátyol eltávolító

- áttetsző színű savas tisztító
- epoxifátyol eltávolításához
- alkalmas saválló természetes kövekhez is

**Komplex rétegrendek, szakmai tanácsadás, helyszíni felmérések.**

**Keresse szaktanácsadó kollégáinkat!**

További információ termékeinkről: [www.murexin.hu](http://www.murexin.hu)

**Ami tart.**