

MUREXIN

www.murexin.com

Egyszerű kialakítás,
egyedi lehetőségek

Uniplatte építőelem



MUREXIN

www.murexin.com

Használható:

beépített mosdókagyló tartójaként

asztalként, polcként

lefolyócsövek eltakarására

fürdőkádak, zuhanytálcák előtér burkolataként



elválasztó falként

lépcsők kialakítására

kül- és beltérben, száraz és vizes helyiségek
fal-és padlószerkezetének burkolására

A Murexin Uniplatte - ideális tartóelem mindenféle vékonyágas kerámiaburkolatnak

- vízzáró
- jó hőszigetelő
- fagyálló
- páraáteresztő
- nehezen éghető
- magas nyomásállóság
- terhelhető
- alaktartó



A Murexin Uniplatte egyszerűen vágható kézi fűrésszel, dekopírfűrésszel vagy akár sniccerrel is.

A Murexin Uniplatte fatartóra ragasztással (X-Bond MS-K88) és/vagy csavarozással.

Rózsaszín extrudált polisztirol habból és két oldalról erősített speciális habarcsbevonatba ágyazott üvegszövethálóból áll.

- könnyű súlyú
- méretpontos és tervezhető
- problémamentes szállítható
- csekély kosz- és szennyező hatás



A ragasztóhabarcs perem-pont módszerrel, vagy teljes felületre való felhordása után közvetlenül a falra vagy a padlóra ragasztható.



Az Uniplatte széléit/ oldalait Murexin „S” osztályos ragasztóanyaggal (pl. SFK 85) vagy X-Bond MS-K88 Express speciális ragasztóval kell rögzíteni.

Uniplatte lemezek

MUREXIN

www.murexin.com





Elérhető Uniplatte lemez méretek:

0,4 cm,	0,78 m ²	60 x 130 cm
0,6 cm,	0,78 m ²	60 x 130 cm
1 cm,	0,78 m ²	60 x 130 cm
1 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm
2 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm
3 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm
4 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm
5 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm
6 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm
8 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm
10 cm,	1,56 m ²	60 x 260 cm

Használja rendszerkiegészítő elemeinket is a tökéletes megoldás érdekében (DB 70 hajlaterősítő szalag, GS 10 Üvegfátyol, Uniplatte L sarokelem, külső-belső sarokelem).

Terasz utólagos hőszigetelésére minta rétegrend



1. **LF1** Mélyalapozó
2. **KGF 65** Totálflex S1 ragasztóhabarcs
3. **Uniplatte** építőlemez
4. **KGF 65** Totálflex S1 ragasztóhabarcs + üvegszövet
5. **DF 2K** Vastagfólia

6. **DB 70** Hajlaterősítő szalag
7. **KGF 65** Totálflex S1 ragasztóhabarcs
8. burkolat (max 30x30 cm)
9. **FM 60** PRÉMIUM Fugázó
10. **SIL 60** Szaniter szilikon